

Guia Rápido de Instalação


Case para HDD Externo 2.5

CMTAC



Com uma Chave Philips remova os parafusos da tampa frontal.





Faça a conexão diretamente ao HD SATA de 2.5

Feita a conexão do HD, insira o mesmo dentro do compartimento, e feche a tampa frontal com os parafusos.



Faça a conexão do cabo USB a Case.
Faça a conexão das duas pontas USB ao computador.
O Windows fará a instalação automaticamente reconhecendo o seu HD.

Contato:

(35) 3471 2990 - Santa Rita do Sapucaí - MG

(31) 4062 7962 - Belo Horizonte - MG

(61) 4063 8916 - Brasília - DF

(47) 4052 9424 - Blumenau - SC

(41) 4063 6445 - Curitiba - PR

(85) 4062 9389 - Fortaleza - CE

(51) 4063 8751 - Porto Alegre RS

(71) 4062 9389 - Salvador BA

(11) 4063 7581 - São Paulo SP

(81) 4062 9389 - Recife PE

(21) 4063 8373 - Rio de Janeiro RJ

Email Suporte@comtac.com.br

Skype - COMTACSAC

www.comtac.com.br



NGC BRASIL LTDA
CNPJ 02.713.893/0001-48
E-mail: comtac@comtac.com.br