

NOVA LINHA



*Soluções completas para
alimentação, conexão e organização
em CFTV*



www.comtac.com.br

UMA NOVA LINHA, A MESMA CONFIANÇA

A COMTAC AGORA NO MERCADO DE CFTV

A nova linha COMTAC PRO CFTV foi desenvolvida para atender às principais necessidades de instaladores, revendas e distribuidores do mercado de segurança eletrônica.

Com produtos voltados para alimentação, conexão, transmissão e acabamento, a linha oferece soluções práticas para instalações residenciais, comerciais e profissionais.



SOLUÇÕES PARA O SEU PROJETO



ENERGIA

Fontes para
diferentes aplicações



CONEXÃO

Conectores P4,
BNC e RJ45



TRANSMISSÃO

Baluns e
injetores PoE



ORGANIZAÇÃO

Caixas e acessórios
para acabamento



GARANTIA
COMTAC DE
24
-MESES-




TROCA **RÁPIDA**
E FACILITADA

Conte com a agilidade
e o suporte da COMTAC
para garantir a melhor
experiência no seu dia a dia.



QUALIDADE COMPROVADA

Produtos testados para
garantir desempenho e
confiabilidade.



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Soluções modernas
que facilitam o trabalho
do instalador.



SUPORTE ESPECIALIZADO

Atendimento dedicado
para instaladores e
revendas.



SOLUÇÕES COMPLETAS

Alimentação, conexão,
transmissão e organização
para seu projeto CFTV.

Fonte de Alimentação 5V com Plug P4 Wall Plug-in

Alimentação segura para
dispositivos 5V

Fontes COMTAC PRO CFTV 5V com plug P4, bivolt automático e proteções elétricas. Ideais para equipamentos auxiliares que exigem alimentação estável e segura.



MODELOS DISPONÍVEIS

5V Tensão **1A** Corrente **5W** Potência

Ideal para roteadores, dispositivos 5V e equipamentos auxiliares de baixo consumo.



SKU 35007160
EAN 789856269434 7

5V Tensão **2A** Corrente **10W** Potência

Maior corrente para hubs USB, roteadores, mini câmeras e dispositivos 5V compatíveis.



SKU 35007161
EAN 789856269435 4



AC 100-240V

Bivolt
automático



Plug 2 Pinos

Conexão de
entrada



Plug P4

Conexão de
saída



DC 5V

Tensão de
saída



Uso Versátil

Roteadores, hubs
e acessórios 5V



Fácil Instalação

Conexão rápida
e segura

Fonte de Alimentação 12V com Plug P4 Wall Plug-in

Alimentação estável para câmeras e acessórios CFTV

Fontes COMTAC PRO CFTV 12V com plug P4, bivolt automático, filtro antirruído e proteções elétricas. Oferecem mais segurança e estabilidade para câmeras e acessórios CFTV.



12V Tensão **1A** Corrente **12W** Potência

Ideal para câmeras CFTV individuais e acessórios 12V de menor consumo.

SKU 35007162 **EAN** 789856269336 4



12V Tensão **2A** Corrente **24W** Potência

Ideal para DVRs, câmeras e acessórios 12V que exigem alimentação estável.

SKU 35007163 **EAN** 789856269337 1



12V Tensão **3A** Corrente **36W** Potência

Maior corrente para kits CFTV, DVRs, câmeras e acessórios 12V.

SKU 35007164 **EAN** 789856269338 8



AC 100-240V

Bivolt automático



Plug 2 Pinos

Conexão de entrada



Plug P4

Conexão de saída



DC 12V

Tensão de saída



Ideal para CFTV

Câmeras, DVRs e acessórios



Fácil Instalação

Conexão rápida e segura

Fonte de Alimentação 12V com Plug P4 Tipo Notebook

Alimentação estável para sistemas CFTV de maior demanda

As fontes de alimentação COMTAC PRO CFTV tipo notebook contam com saída 12V, plug P4, bivolt automático e cabo de alimentação incluso. Possuem proteções elétricas e filtro antirruído, oferecendo mais segurança e estabilidade ao sistema.



MODELOS DISPONÍVEIS

12V Tensão **5A** Corrente **60W** Potência

Ideal para câmeras CFTV, DVRs, roteadores e acessórios 12V que exigem alimentação estável.



SKU 35007165
EAN 789856269354 8

12V Tensão **10A** Corrente **120W** Potência

Maior potência para instalações robustas com DVRs, câmeras e equipamentos 12V.



SKU 35007185
EAN 789856269344 9



AC 100-240V

Bivolt automático



Plug 2 Pinos

Conexão de entrada



Plug P4

Conexão de saída



DC 12V

Tensão de saída



Ideal para CFTV

Câmeras, DVRs e acessórios



Fácil Instalação

Conexão rápida e segura

Fonte de Alimentação 12,8V Multissaídas com Bornes

Mais organização e estabilidade para múltiplas câmeras CFTV

As fontes multissaídas COMTAC PRO CFTV contam com saída 12,8V, bornes com parafuso, bivolt automático e proteções elétricas. Ideais para centralizar a alimentação com mais organização e segurança.



AC 100-240V

Bivolt
automático



Plug 2 Pinos

Conexão de
entrada



Bornes

Conexão de
saída



DC 12,8V

Tensão de
saída



Ideal para CFTV

Câmeras, DVRs
e acessórios



Instalação

Uso
profissional

MODELOS DISPONÍVEIS

12,8V **5A** **64W**
Tensão Corrente Potência

Ideal para pequenos sistemas CFTV, com alimentação centralizada e instalação mais organizada.



SKU 35007186
EAN 789856269355 5

12,8V **10A** **128W**
Tensão Corrente Potência

Maior capacidade de corrente para sistemas CFTV com múltiplas câmeras e equipamentos de maior demanda.



SKU 35007187
EAN 789856269356 2

Fonte de Alimentação 12V Chaveada Tipo Colmeia Metálica

Mais potência e estabilidade para projetos CFTV profissionais

Fontes chaveadas 12V tipo colmeia metálica, com ajuste de tensão na saída, filtro antirruído e proteções elétricas. Ideais para sistemas CFTV que exigem maior estabilidade.



MODELOS DISPONÍVEIS

12V Tensão **5A** Corrente **60W** Potência

Ideal para pequenos sistemas CFTV e equipamentos 12V.



SKU 35107166 **EAN** 789856269339 5

12V Tensão **10A** Corrente **120W** Potência

Maior corrente para sistemas CFTV com múltiplos dispositivos.



SKU 35107167 **EAN** 789856269340 1

12V Tensão **15A** Corrente **180W** Potência

Mais corrente e potência para instalações profissionais 12V.



SKU 35107168 **EAN** 789856269341 8



AC 100-240V

Verifique a tensão



Bornes

Conexão por parafuso



DC 12V

Tensão de saída



Ajuste de Tensão

Saída ajustável



Ideal para CFTV

Câmeras, DVRs e acessórios



Instalação

Uso profissional

Fonte de Alimentação 12V Chaveada Tipo Colmeia Metálica

Alimentação robusta para projetos CFTV de maior exigência

Fontes chaveadas 12V tipo colmeia metálica, com ajuste de tensão na saída, filtro antirruído e proteções elétricas. Ideais para sistemas CFTV profissionais e instalações 12V de maior demanda.



MODELOS DISPONÍVEIS

12V **20A** **240W**
Tensão Corrente Potência

Ideal para sistemas CFTV com maior demanda de corrente.

SKU 35107169 **EAN** 789856269342 5



12V **30A** **360W**
Tensão Corrente Potência

Alta capacidade para instalações profissionais 12V.

SKU 35107170 **EAN** 789856269343 2



12V **40A** **480W**
Tensão Corrente Potência

Potência elevada para sistemas CFTV mais robustos.

SKU 35107171 **EAN** 789856269357 9



AC 100-240V

Verifique a tensão



Bornes

Conexão por parafuso



DC 12V

Tensão de saída



Ajuste de Tensão

Saída ajustável



Ideal para CFTV

Câmeras, DVRs e acessórios



Instalação

Uso profissional

Balun Passivo HD com Engate Rápido


Transmissão de vídeo via cabo UTP
para sistemas CFTV

Baluns passivos COMTAC PRO CFTV para
transmissão de vídeo HD via cabo UTP,
com BNC macho, engate rápido e sem
alimentação externa.



BNC Macho

Conexão de
vídeo



Engate Rápido

Conexão UTP
prática



Cabo UTP

CAT5, CAT5e
e CAT6



Até 1080P / 8MP

Conforme o
modelo



Ideal para CFTV

Câmeras, DVRs
e acessórios



Instalação

Uso
profissional

MODELOS DISPONÍVEIS

até 1080P

Resolução

AHD·CVI·TVI

Sistemas compatíveis

★
1080P
★

Ideal para sistemas
CFTV HD com
transmissão de vídeo via
cabo UTP.



SKU 35407179

EAN 789856269351 7

até 8MP

Resolução

AHD·CVI·TVI·CVBS

Sistemas compatíveis

★ ★ ★
8MP
★ ★ ★

Maior resolução para
sistemas CFTV HD com
câmeras e DVRs
compatíveis.



SKU 35407180

EAN 789856269352 4

Baluns Passivos HD com Borne Parafuso e RJ45

Transmissão de vídeo e alimentação
via cabo UTP conforme o modelo

Baluns passivos COMTAC PRO CFTV para instalações de CFTV analógico HD via cabo UTP. A versão com borne parafuso transmite vídeo, enquanto a versão RJ45 permite passagem de vídeo + alimentação.



BNC Macho

Conexão de
vídeo



Borne Parafuso

Presente no modelo
7181



Conector RJ45

Presente no modelo
7182



Cabo UTP

CAT5 / CAT5e / CAT6



Ideal para CFTV

Câmeras, DVRs
e acessórios



Instalação

Uso
profissional

MODELOS DISPONÍVEIS

até 8MP
Resolução

AHD•CVI•TVI•CVBS
Sistemas compatíveis

8MP

Ideal para **transmissão
de vídeo + alimentação**
via cabo UTP com
conectores RJ45.



SKU 35407182
EAN 789856269350 0

até 1080P
Resolução

AHD•CVI•TVI
Sistemas compatíveis

1080P

Ideal para **transmissão
de vídeo** CFTV via cabo
UTP com conexão por
borne parafuso.



SKU 35407181
EAN 789856269353 1

Conectores P4 com Borne Parafuso Macho/Fêmea

Conexão prática para alimentação DC em sistemas CFTV

Conectores P4 com borne desenvolvidos para facilitar a ligação de alimentação elétrica DC em instalações CFTV. Permitem conexão rápida dos cabos, sem necessidade de solda, com identificação de polaridade no corpo do produto.



MODELOS DISPONÍVEIS

Plug P4 Fêmea com Borne Parafuso

Recebe o plug P4 macho da fonte e envia a alimentação pelos fios da instalação.



SKU 35307172
EAN 789856269345 6
EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES

Plug P4 Macho com Borne Parafuso

Recebe os fios de alimentação no borne e conecta na entrada P4 fêmea da câmera.



SKU 35307173
EAN 789856269346 3
EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES

Aceita fio comum ou cabo UTP para ligação de alimentação em instalações CFTV.

Produto indicado apenas para alimentação elétrica DC. Não transmite vídeo, áudio ou dados.

Verifique a polaridade e a bitola dos fios antes da instalação.

Conectores BNC Macho com Mola e Parafuso 6mm

Conexão prática para vídeo em sistemas CFTV

Conectores BNC macho desenvolvidos para montagem de cabos coaxiais em instalações CFTV. Possuem fixação por parafuso, sistema com mola e conexão BNC de encaixe rápido, oferecendo praticidade, segurança e melhor acabamento na instalação.



MODELOS DISPONÍVEIS

BNC Macho Gold

com Mola e Parafuso 6mm

Conector para transmissão de vídeo via cabo coaxial, com fixação por parafuso e proteção por mola.

SKU 35307175

EAN 789856269348 7

EMBALAGEM C/10 UNIDADES



Acabamento dourado, com maior resistência à oxidação nos contatos.

BNC Macho Silver

com Mola e Parafuso 6mm

Conector para transmissão de vídeo via cabo coaxial, com fixação por parafuso e proteção por mola.

SKU 35307174

EAN 789856269347 0

EMBALAGEM C/10 UNIDADES



Compatível com cabos coaxiais com bitola externa de até 6 mm.

Produto indicado para transmissão de vídeo via cabo coaxial.

Não transmite alimentação elétrica.

Não é indicado para cabo UTP.

Conectores RJ45 e Kit PoE Passivo

Soluções para rede e alimentação em sistemas CFTV

Produtos desenvolvidos para conexões de rede e instalações CFTV. Os conectores RJ45 permitem a montagem de cabos CAT5e e CAT6, enquanto o Kit PoE Passivo possibilita conduzir dados e alimentação pelo mesmo cabo de rede, conforme a compatibilidade dos equipamentos.



MODELOS DISPONÍVEIS

RJ45 CAT5e

Conector Macho

Indicado para montagem de cabos CAT5e em redes de dados e sistemas CFTV IP.



SKU 35307177 **EAN** 789856269349 4 **EMBALAGEM:** 50 UN.

RJ45 CAT6 BLINDADO

Conector Macho

Conector com revestimento metálico para montagem de cabos CAT6 blindados.



SKU 35307184 **EAN** 789856269358 6 **EMBALAGEM:** 50 UN.

KIT PoE PASSIVO

Injetor + Divisor

Conduz dados e alimentação pelo mesmo cabo de rede, conforme a compatibilidade dos equipamentos.



SKU 35507183 **EAN** 789856269942 7 **KIT C/ INJETOR + DIVISOR**

Os conectores RJ45 exigem montagem com alicate de crimpagem e a correta disposição dos condutores.

O Kit PoE Passivo não realiza negociação automática de tensão. Verifique a tensão, a corrente, a polaridade e a compatibilidade dos equipamentos antes da instalação.

Caixas de Passagem para CFTV Fechamento por Click ou por Parafuso

Organização prática para cabos e conexões em instalações CFTV

Caixas de passagem COMTAC PRO CFTV desenvolvidas para acomodar e organizar cabos, conectores, baluns e demais acessórios da instalação.

Produzidas em plástico e com fixação sobreposta, estão disponíveis em dois sistemas de fechamento.



MODELOS DISPONÍVEIS

Caixa de Passagem com

Fechamento por Parafuso

Maior espaço interno e tampa fixada por parafusos para um fechamento firme.

FIXAÇÃO Sobreposta

MEDIDAS 11 × 11 × 5,5 cm

MATERIAL Plástico

USO Interno e externo

SKU 35507178

EAN 789856269998 4



Caixa de Passagem com

Fechamento por Click

Modelo compacto com fechamento por click para instalação e manutenção práticas.

FIXAÇÃO Sobreposta

MEDIDAS 9,3 × 9,3 × 4,5 cm

MATERIAL Plástico

USO Interno e externo

SKU 35507188

EAN 789856269912 0



Indicadas para acomodar e organizar conexões, cabos e acessórios em instalações CFTV.

Para uso externo, posicione corretamente as entradas dos cabos e considere as condições do ambiente.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

Informações básicas, logísticas e de embalagem

Código (SKU)	Imagem	Produto	EAN	Dimensões da Embalagem (L x A x P)	Peso do Produto + Embalagem (Peso Bruto)	Tipo de Embalagem	Quantidade
1. Fontes de Alimentação							
35007160		Fonte de Alimentação 5V 1A com Plug P4 Wall Plug-in	7898562694347	8.5 x 9.5 x 3.2 cm	70 g	Caixa	01 unidade
35007161		Fonte de Alimentação 5V 2A com Plug P4 Wall Plug-in	7898562694354	8.5 x 9.5 x 3.2 cm	70 g	Caixa	01 unidade
35007162		Fonte de Alimentação 12V 1A com Plug P4 Wall Plug-in	7898562693364	8.5 x 9.5 x 3.2 cm	70 g	Caixa	01 unidade
35007163		Fonte de Alimentação 12V 2A com Plug P4 Wall Plug-in	7898562693371	10 x 9 x 6.2 cm	150 g	Caixa	01 unidade
35007164		Fonte de Alimentação 12V 3A com Plug P4 Wall Plug-in	7898562693388	10 x 9 x 6.2 cm	150 g	Caixa	01 unidade
35007165		Fonte de Alimentação 12V 5A com Plug P4 Tipo Notebook	7898562693548	12.7 x 18 x 4 cm	290 g	Caixa	01 unidade + Cabo de Força
35007185		Fonte de Alimentação 12V 10A com Plug P4 Wall Plug-in	7898562693449	12.7 x 18 x 4 cm	455 g	Caixa	01 unidade + Cabo de Força
35007186		Fonte de Alimentação 12.8V 5A Multissaídas com Bornes	7898562693555	20 x 9 x 5.5 cm	245 g	Caixa	01 unidade
35007187		Fonte de Alimentação 12.8V 10A Multissaídas com Bornes	7898562693562	20 x 9 x 5.5 cm	380 g	Caixa	01 unidade
35107166		Fonte Chaveada Colmeia 12V 5A Metálica	7898562693395	10.3 x 13.3 x 4.3 cm	200 g	Caixa	01 unidade
35107167		Fonte Chaveada Colmeia 12V 10A Metálica	7898562693401	10.3 x 13.3 x 4.3 cm	270 g	Caixa	01 unidade
35107168		Fonte Chaveada Colmeia 12V 15A Metálica	7898562693418	21.8 x 11.5 x 5 cm	370 g	Caixa	01 unidade
35107169		Fonte Chaveada Colmeia 12V 20A Metálica	7898562693425	21.8 x 11.5 x 5 cm	430 g	Caixa	01 unidade

Código (SKU)	Imagem	Produto	EAN	Dimensões da Embalagem (L x A x P)	Peso do Produto + Embalagem (Peso Bruto)	Tipo de Embalagem	Quantidade
35107170		Fonte Chaveada Colmeia 12V 30A Metálica	7898562693432	21.8 x 11.5 x 5 cm	560 g	Caixa	01 unidade
35107171		Fonte Chaveada Colmeia 12V 40A Metálica	7898562693579	21.8 x 11.5 x 5 cm	610 g	Caixa	01 unidade
2. Baluns de Vídeo							
35407179		Balun Passivo HD com Engate Rápido até 1080P	7898562693517	13 x 11.5 x 3.5 cm	55 g	Blister	01 par
35407180		Balun Passivo HD com Engate Rápido até 8MP	7898562693524	9.5 x 10 x 2.5 cm	45 g	Blister	01 par
35407181		Balun Passivo HD com Borne de Parafuso até 1080P	7898562693364	8.5 x 9.5 x 3.2 cm	40 g	Blister	01 par
35407182		Balun Passivo HD RJ45 + Alimentação até 8MP	7898562693500	9 x 16 x 2.7 cm	80 g	Blister	01 par
3. Conectores							
35307172		Conector P4 Fêmea com Borne	7898562693456	12 x 18 x 1.5 cm	65 g	Embalagem Plástica	10 Unidades
35307173		Conector P4 Macho com Borne	7898562693463	12 x 18 x 1.5 cm	55 g	Embalagem Plástica	10 Unidades
35307174		Conector BNC Macho Silver com Mola e Parafuso - 6 mm	7898562693470	12 x 18 x 1.5 cm	100 g	Embalagem Plástica	10 Unidades
35307175		Conector BNC Macho Gold com Mola e Parafuso - 6 mm	7898562693487	12 x 18 x 1.5 cm	105 g	Embalagem Plástica	10 Unidades
35307177		Conector RJ45 Macho CAT5e	7898562693494	12 x 18 x 2 cm	80 g	Embalagem Plástica	50 Unidades
35307184		Conector RJ45 Macho CAT6 Blindado	7898562693586	12 x 18 x 2 cm	100 g	Embalagem Plástica	50 Unidades

Código (SKU)	Imagem	Produto	EAN	Dimensões da Embalagem (L x A x P)	Peso do Produto + Embalagem (Peso Bruto)	Tipo de Embalagem	Quantidade
4. Kit PoE Passivo							
35507183		Kit PoE Passivo (Injetor + Divisor)	7898562699427	12 x 18 x 2 cm	55 g	Embalagem Plástica	01 Injetor 01 Divisor
5. Caixas de Passagem							
35507178		Caixa de Passagem p/ CFTV com Fechamento por Parafuso	7898562699984	11 x 11 x 5.5 cm	95 g	Embalagem Plástica	1 Unidade
35507188		Caixa de Passagem p/ CFTV com Fechamento por Click	7898562699120	9.3 x 9.3 x 4.5 cm	50 g	Embalagem Plástica	1 Unidade

Fale com a

COMTAC ^{PRO} CFTV



SITE

www.comtac.com.br



E-MAIL

comtac@comtac.com.br



SUPORTE TÉCNICO

suporte@comtac.com.br



TELEFONE

(35) 3473.3116

(atendimento de segunda
a sexta-feira)



ENDEREÇO

Rodovia JK • BR-459 • KM 123
Nº 1251

Distrito Industrial

CEP 37538-370

Santa Rita do Sapucaí - MG



REDES SOCIAIS

 [instagram.com/comtac_oficial/](https://www.instagram.com/comtac_oficial/)

 [facebook.com/comtacoficial/](https://www.facebook.com/comtacoficial/)

 [youtube.com/@ComtacTV](https://www.youtube.com/@ComtacTV)



DISTRIBUIÇÃO EM TODO O BRASIL

Logística eficiente para
atender todo o território
nacional.



25+ ANOS DE HISTÓRIA

Inovação e compromisso
com nossos clientes.